

**Serviette à banderole transformable**

**Patent number:** FR1144698  
**Publication date:** 1957-10-16  
**Inventor:**  
**Applicant:** SELLERIE LUTETIA  
**Classification:**  
**- international:**  
**- european:** A45C3/02; A45F3/02  
**Application number:** FRD1144698 19551229  
**Priority number(s):** FRT1144698 19551229

**Report a data error here**

Abstract not available for FR1144698

---

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

IS PAGE BLANK (USPTO)

# BREVET D'INVENTION

Gr. 18. — Cl. I.

N° 1.144.698

Classification internationale :

A 45 c



Serviette à banderole transformable.

Société anonyme dite : SELLERIE LUTETIA résidant en France (Seine).

Demandé le 29 décembre 1955, à 15<sup>h</sup> 22<sup>m</sup>, à Paris.

Délivré le 29 avril 1957. — Publié le 16 octobre 1957.

*(Brevet d'invention dont la délivrance a été ajournée en exécution de l'article 11, § 7, de la loi du 5 juillet 1844 modifiée par la loi du 7 avril 1902.)*

La présente invention a pour objet une serviette pouvant servir aussi bien de serviette d'affaires que de serviette d'école.

La caractéristique principale de cette serviette réside dans ce fait qu'elle comporte, en combinaison ou non avec la poignée ordinaire d'une serviette d'affaires, une banderole ou sangle qui permet de la porter : soit sur le dos, soit en bandoulière, soit à la main (en tenant la serviette par cette banderole ou sangle formant alors une sorte d'anse).

La serviette, qui peut être de tout type connu, simple ou double, et comporter un ou plusieurs soufflets, est munie sur son pourtour d'un certain nombre de moyens d'accrochage (anneaux, boucles avec ou sans ardillon, dés, passants), fixés de toute manière appropriée à la serviette, et permettant d'assujettir la banderole ou sangle dans toutes les positions que l'on doit lui donner pour permettre le port de la serviette, soit au dos, soit en bandoulière, soit à la main, comme indiqué ci-dessus.

Pour le port de la serviette au dos, cette dernière est munie, sur sa face arrière, d'un passant fixé à la serviette et dans lequel peut librement coulisser la banderole ou sangle.

Cette banderole ou sangle peut être en une ou plusieurs pièces; sa longueur peut être réglable à volonté; elle est munie, à ses extrémités, de tous moyens de fixation (dés, anneaux, crochets, boutons à pression); et sa largeur peut être uniforme ou, au contraire, variable et plus large à hauteur des épaules (comme le sont généralement les bretelles de suspension de l'armée). Son épaisseur peut être uniforme ou non; elle peut notamment en un endroit quelconque être renflée de manière à servir de poignée.

Pour permettre de porter la serviette en bandoulière, au dos ou à la main (sans utiliser la poignée ordinaire, s'il y en a une, la banderole ou sangle faisant, dans ce cas, une sorte d'anse), on

peut régler à volonté, par tous moyens connus, la longueur de la banderole au-dessus de la serviette ou derrière celle-ci, en rattachant les extrémités de la banderole au moyen d'accrochages prévus sur le pourtour de la serviette.

La serviette et la banderole ou sangle peuvent être en cuir, simili-cuir, matière agglomérée, matière plastique, textile enduit ou non, cartonné ou non, ou autre matière appropriée.

Plus particulièrement, la banderole ou sangle peut être en tissu élastique ou en toute autre matière recouverte ou non d'un matériau anti-dérapant.

Le passant fixé sur la face arrière de la serviette peut être en métal, cuir, ou autre matière appropriée.

Les moyens d'accrochage prévus sur le pourtour de la serviette, de même que le passant fixé sur la face arrière de cette dernière, peuvent être enchapés dans des chapes en cuir ou autres matières appropriées, rivées et (ou) cousues en tous points appropriés du pourtour de la serviette : soit sur l'un ou l'autre des soufflets de cette dernière, soit sur le pourtour de la face arrière de la serviette, soit même sous la partie supérieure du rabat de cette serviette, si cette serviette comporte un rabat.

Quant à la fermeture de la serviette, elle peut être d'un type connu quelconque.

Encore une fois, la caractéristique de la serviette faisant l'objet de la présente invention réside dans l'adjonction d'une banderole ou sangle permettant, en combinaison, éventuellement avec une poignée ordinaire, de porter la serviette : au dos, en bandoulière ou à la main, par la poignée, ou par la banderole ou sangle formant anse.

Lorsque la serviette sera portée à la main à l'aide de sa poignée (si elle en possède une), la banderole ou sangle sera ramassée sur les côtés et sur le fond de celui des soufflets de la serviette portant les moyens d'accrochages indiqués précédemment.

La banderole pourrait, de la même manière, être ramassée sur ou sous le rabat ou même dans un compartiment spécial, fermé ou non, apposé en un endroit quelconque de la serviette, notamment le long d'un soufflet, à l'extérieur ou à l'intérieur.

Ce soufflet pourra être muni d'un renfort à sa partie supérieure.

Aux dessins ci-joints, on a représenté, à titre d'exemple non limitatif, une forme de réalisation de l'objet de l'invention.

Dans ces dessins :

Fig. 1 est une vue en élévation de la partie antérieure de la serviette;

Fig. 2 et 3 sont des vues des deux côtés de la serviette;

Fig. 4 est une vue du dessous de ladite serviette;

Fig. 5 est une vue de la banderole;

Fig. 6 à 9 sont des vues schématiques montrant différents modes de portage de la serviette.

1 est une serviette de type connu comportant deux soufflets 2 et 3 et un rabat 4 muni d'organes de fermeture 5 de type connu.

Sur le pourtour de la serviette, on a prévu :

1° D'un côté (fig. 3), et sur un soufflet, un anneau 6 fixé à la serviette par une chape en cuir rivée 7;

2° De l'autre côté (fig. 2) de la serviette, et sur le même soufflet, une boucle à ardillon 8 et un dé 9, fixés à la serviette par une même chape en cuir rivée 10;

3° En dessous (fig. 4) de la serviette et du soufflet précédent : d'un côté une boucle à ardillon 11 et un dé 12 fixés à la serviette par deux chapes rivées, 13 et 14 : de l'autre côté, un anneau 15 et un dé 16 fixés à la serviette par deux chapes rivées 17 et 18.

Enfin, sur la face arrière de la serviette, est disposé un passant en cuir 19, cousu sur cette serviette.

20 (fig. 5) est une banderole ou sangle, en cuir par exemple, terminée à une extrémité par un crochet 21 et, à l'autre extrémité, par la partie femelle 22 d'un bouton-pression, dont la partie mâle 23 est fixée sur le dessous de la banderole ou sangle 20.

L'extrémité de la banderole ou sangle 20 portant la partie femelle 22 du bouton-pression est percée, sur la longueur voulue, de trous 24 permettant l'introduction d'un ardillon de boucle.

Enfin, 25 est une poignée fixée à la partie supérieure de la serviette de toute manière connue, à l'aide de moyens élastiques, par exemple, permettant de soulever cette poignée et de la laisser se rabattre sur le dessus, convenablement renforcé de préférence, de la serviette.

Lorsque la serviette est tenue à la main par sa poignée 25 (fig. 6), la banderole 20 est fixée, par son crochet 21, à l'anneau 6, puis passée successivement sous les dés 16, 12 et 9, pour revenir, par

son extrémité libre, sous le dé 12, et se refermer par la conjonction des parties mâle et femelle 23 et 22 de son bouton-pression.

La banderole est alors aussi peu apparente que possible sur les côtés et sur le fond de la serviette, contre lesquels elle est étroitement appliquée.

Lorsque la serviette doit être portée en bandoulière (fig. 7), on libère la banderole 20, on attache le crochet 21 de cette dernière à l'anneau 6 et l'on passe l'autre extrémité de la banderole 20 dans la boucle 8, dont l'ardillon est assujéti dans celui des trous 24 de la banderole qui donnera à cette dernière la longueur libre nécessaire pour permettre le port de la serviette en bandoulière.

Lorsque la serviette doit être portée au dos (fig. 8), on passe la banderole 20 dans le passant 19, puis l'on accroche le crochet 21 de cette banderole à l'anneau 15, après avoir passé l'autre extrémité de la banderole dans la boucle 11 dont l'ardillon a été assujéti dans celui des trous 24 de la banderole 20 qui donnera à cette dernière la longueur libre nécessaire pour permettre le port de la serviette au dos.

Enfin (fig. 9), lorsque la serviette doit être portée à la main à l'aide de la banderole 20 formant une sorte d'anse, on fait passer cette dernière dans l'anneau 6, on fixe une de ses extrémités, grâce au crochet 21, au dé 16, et on règle la longueur de la banderole 20 en faisant passer l'autre extrémité dans la boucle 8 dont l'ardillon est assujéti dans l'un ou l'autre des trous 24 de la banderole 20.

Si la serviette est double, il faudra, bien entendu, que les deux portions à soufflets de la serviette soient reliées l'une à l'autre, à leur partie inférieure, par une patte avec boucle de fixation, ou par tout autre moyen approprié.

#### RÉSUMÉ

Serviette pouvant servir aussi bien de serviette d'affaires que de serviette d'école et susceptible d'être portée, soit sur le dos, soit en bandoulière, soit à la main (en tenant la serviette par cette banderole ou sangle formant alors une sorte d'anse ou par une poignée ordinaire), cette serviette étant caractérisée essentiellement par l'adjonction d'une banderole ou sangle permettant, grâce à tous moyens d'accrochage ou de fixation et (ou) à tous passants appropriés, de réaliser les différents modes de portage de la serviette énoncés ci-dessus.





Des dés, anneaux, crochets, boucles à ardillon, bouton-pression, passants, peuvent être prévus, en tous points appropriés, sur le pourtour et au dos de la serviette, ainsi que sur la bande ou sangle, pour assurer la mise en place et l'assujétissement à la serviette de cette banderole ou sangle, dont la longueur libre pourra être réglée à volonté pour


permettre : soit son effacement sur les côtés et le		tage convenable de la serviette, au dos, en bandou-	
dessous de la serviette (si cette dernière est tenue			lière, ou à la main à l'aide de la banderole ou
à la main par une poignée ordinaire), soit le por-			sangle formant anse.

Société anonyme dite : SELLERIE LUTETIA.

Par procuration

D. MALÉMONT et J. COUVRAT-DESVERGÈRES.





été Anonyme dite :  
Sellerie Lutetia

2 planches. — Pl. I








Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8







Fig. 9




*Fig. 6*




*Fig. 8*



*Fig. 7*



*Fig. 9*



THIS PAGE BLANK (USPTO)